



**REMEZA**  
AIR COMPRESSORS

**NEW**



**ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ  
ВОЗДУХОМ СТАНКОВ  
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ**

**BK15T-16-500Д2**

**Торговый Дом «РЕМЕЗА»**

Дочерняя компания ЗАО «Ремеза»  
(Беларусь) в России



[www.remeza.org](http://www.remeza.org)

# ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР ВК15Т-16-500Д2



**ВК15Т-16-500Д2** – высококачественная компрессорная установка, которая оптимально подходит для небольших производств, мастерских и предприятий малого бизнеса. Модель отличают компактные размеры, сниженное энергопотребление и доступная цена, поэтому она отлично подходит для лазерных станков невысокой мощности, которые применяются в производстве рекламной и сувенирной продукции, упаковочных материалов, для создания макетов, изготовления печатей и штампов, маркировки и гравировки.



**Производительность  
1000 л/мин**



**Давление  
16 бар**



**Мощность  
11 кВт**



Торговый Дом «РЕМЕЗА»




[www.remeza.org](http://www.remeza.org)



## Осушитель сжатого воздуха холодильного типа:

- Точка росы под давлением +3С°
- Активное охлаждение теплообменника (вентилятор)



## Электронный контроллер осушителя

- Индикация значения температуры точки росы
- Индикация режима работы рефрижераторного осушителя
- Индикация аварийного состояния
- Электронный конденсатоотводчик



**Надежный винтовой блок с низкими оборотами – 1 660 об/мин**



## Контроллер:

- Простой и понятный контроль необходимых параметров
- Режим старт/стоп
- Таймер проведения ТО
- Контроль давления и температуры масляно-воздушной смеси



**Высокоэффективный центробежный вентилятор**




## Эффективная масляная система


- Остаточное содержание масла 1-3 мг/м<sup>3</sup>
- Усовершенствованная конструкция: уменьшенный объем маслабака

## Система подготовки сжатого воздуха

- Осушитель сжатого воздуха
- Фильтр сжатого воздуха 3 мкм
- Микрофильтр 0,1 мкм, 0,1 мг/м<sup>3</sup>
- Микрофильтр 0,01 мкм, 0,01 мг/м<sup>3</sup>



Класс чистоты сжатого воздуха ИСО 8573-1:2010 [1:4:1]



**NEW**

Модель винтового компрессора **ВК15Т-16-500Д2** оснащена **дополнительным угольным фильтром.**



### Преимущества фильтра:

высокоэффективное удаление твердых частиц, воды, углеводородов, запахов и паров.

### Характеристики фильтра:

- Рабочее давление: 16 бар
- Производительность: от 60 до 255,6 Нм<sup>3</sup>/ч
- Температурный диапазон: от 1.5 до 65 °С

Технические характеристики винтового компрессора ВК15Т-16-500Д2:

Винтовой маслозаполненный компрессор REMEZA	 Объем ресивера, литров	 бар	 л/мин	 кВт	 В	 дБ	 кг	 Габариты АхВхС мм
<b>Модель ВК15Т-16-500Д2</b>	500	16	1 000	11	380/50/3	64	585	1960x850x1780

Инструкция  
по эксплуатации



СКАЧАТЬ

# ВНЕШНИЙ ВИД



## 35 ЛЕТ ОПЫТА

Производитель – предприятие ЗАО «Ремеза» (г. Рогачев, Беларусь), основанное в 1989 г., специализируется на выпуске надежного и доступного по цене компрессорного оборудования.

Завод является лидером в Восточной Европе по объемам производства компрессорного оборудования.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Наличие сертификатов, паспортов изделий и полной технической документации на продукцию.

## НАДЕЖНОСТЬ

Инвестиции в технологические разработки, исследования и испытания продукции позволили предприятию создавать надежное и долговечное компрессорное оборудование. Выбирая продукцию REMEZA вы можете рассчитывать на оперативное техническое и гарантийное обслуживание, которое сводит к минимуму простои предприятия, а также **наличие запчастей и комплектующих, в том числе на оборудование старше 20 лет.**





## Торговый Дом «Ремеза»

**единственная  
дочерняя  
компания и  
генеральное  
представительство  
ЗАО «Ремеза»  
(Беларусь) в  
России.**

**2007** ГОД ОСНОВАНИЯ  
ООО ТД «РЕМЕЗА»

Юридическое лицо  
ООО «ТД «РЕМЕЗА»  
существует на рынке  
более 17 лет, что является  
гарантией надежности  
договорных отношений с  
нашей компанией.

**2 000+**

**Компрессоров в  
наличии на  
крупнейшем в  
России складе  
продукции REMEZA**

Мы также реализуем  
проекты в области систем  
сжатого воздуха, включая  
**сложные инженеринговые  
решения в соответствии с  
индивидуальными  
техническими  
требованиями заказчиков.**

**1 500+**

**Винтовых  
компрессоров  
реализуем  
ежегодно**

## ЧЕСТНАЯ ГАРАНТИЯ

Предпродажная подготовка,  
пуско-наладочные работы,  
сервисное и техническое  
обслуживание в любом регионе  
России.

- Собственная сервисная служба,  
специалисты которой регулярно  
проходят обучение и  
сертификацию на заводе-  
изготовителе и готовы оказать  
консультацию по любым  
вопросам, связанным с  
эксплуатацией оборудования.

- Постоянное наличие на складе  
запасных частей и расходных  
материалов, оперативное  
реагирование на любые  
обращения в сервисную службу.



Передовые технологии в  
области сжатого воздуха



ООО Торговый Дом «РЕМЕЗА»  
Россия, Московская обл.,  
г. Балашиха,  
Носовихинское шоссе,  
владение 253



8-800-511-31-05  
8-495-414-15-35



[info@tdremeza.pro](mailto:info@tdremeza.pro)



[www.remeza.org](http://www.remeza.org)